

اعشاب الزينة

Ornamental Herbs

هي مجموعة من النباتات العشبية التي تزرع لجمال او لرائحة اوراقها العطرية ولهذا تعرف بالاعشاب الورقية ايضا اما ازهارها فتحتل المرتبة الثانية من حيث اهميتها في الزينة , ويعتبر القسم الاغلب منها من الاعشاب المعمرة التي تعيش عدة سنين الا ان هناك قسما قليلا منها لايعيش لاكثر من موسم واحد او سنة واحدة .

وتستعمل بعض انواع هذه الاعشاب بالتحديد الالواح او الكتابة والنقوش مثل الشيح والانتران والسنتوريا الفضية , اما العطرية منها فتستعمل في تعطير المأكولات كما في الريحان والنعناع وأكليل الجبل او لاغراض طبية مختلفة مثل الارتميزيا والنعناع .

ولهذا قسمت هذه الاعشاب الى قسمين رئيسيين:

١. أعشاب الزينة :

أ. الانتران *Alteranathera sp.* من العائلة *Amaranthaceae* من الاعشاب الشائعة الاستعمال في الحدائق للنقش والكتابة وتحديد الالواح لكثافة نموه الخضري والوان اوراقه بين الاحمر والاخضر وتقاوم القصر وتحفظ زمنا طويلا بلارتفاع الذي تقص عليه . النبات عشبي معمر يصل طوله الى ٣٠ سم ولكنه عادة يقص الى ١٥ سم او اقل . ولكنه لايقاوم البرد الشديد . يتكاثر بالعقل او بالتقسيم النباتات القديمة وتوجد منه ثلاثة انواع شائعة ذات اللون الاحمر , البرتقالي المحمر والاصفر المخطط .



الانتران *Alteranathera sp.*

ب. شيح سانتولينا *Santolina chamaecyparissus* يعود للعائلة *Asteraceae* نبات عشبي معمر دائم الخضرة كثير التفرع , موطنه حوض البحر الابيض المتوسط لونه فضي ويضم ٥-٢٤ نوعا واكثرها صغيرة الحجم الاوراق بسيطة وصغيرة جدا فضية اللون تحوي على شعيرات وازهار الشيح

صفراء النبات طبي ويعتبر عطري ايضا يستخرج منه زيوت طيارة كما يعد نبات تحديد ونقوش على ان يقص بأستمرار ويرتب يتحمل الحر والبرد ومقاومته للقص الشديد المستمر , يتكاثر بالعقل الساقية والبذور .



شيوخ سانتولينا *Santolina chamaecyparissus*

ج- السنطوريا الفضية *Contaurea candidissima* من العائلة Compositae يزرع لجمال اوراقه البيضاء الفضية اللون ويستعمل لتحديد الالواح والنقوش , يعتبر نبات عشبي معمر ذو فروع كثيرة يصل طوله الى ٥٠ سم , اوراقه زغبية بيضاء كاملة في النباتات الصغيرة واكثر تفصيلا في النباتات الكبيرة النورات الزهرية صفراء , يزرع في الاماكن المعرضة للشمس والتربة الجافة مع السقي القليل لان الماء يعرضه لمرض الذبول يتكاثر بالعقل والبذور .



السنطوريا الفضية

٢. الاعشاب الطبية والعطرية Medical & Aromatic Herbs

النبات الطبي : هو النبات الذي يكون له او جزء من أجزائه على مادة طبية ومواد فعالة ذات تأثير فسيولوجي قادرة على علاج مرض معين او تقليل الاصابة أذ يحتوي على المواد الاولية المستعملة في تحضير المواد الطبية .

النبات العطري : هو النبات الذي يحتوي على زيت عطري (زيت طيار) في جزء منه ويستعمل في تحضير العطور كما توجد نباتات تحتوي على عدة زيوت عطرية .

النبات الطبي العطري : وهو النبات الذي يحتوي على مركب او مركبات كيميائية ذات أثر طبي او ذات رائحة او طعم او عطر وقسمت هذه المكونات ومحتوياتها الى قسمين :

١ . مكونات غير فعالة : وهي المواد او المركبات غير المؤثرة طبيا او عطريا مثل النشأ والسيليلوز والسكر والليفيين .

٢ . مكونات فعالة : وهي المركبات التي يعود لها الاثر الفعال الطبيعي الطبي او العطري للنبات وقسمت الى اربع اقسام حسب خواصها الكيميائية والطبيعية الى الزيوت الطيارة العطرية , القلويدات , الكلايكوسيدات , التانينات , الصمغ والراتنجات .

مميزات النباتات الطبية :

- ١ . قلة تكاليف أنتاجها .
- ٢ . استخداماتها ذات اهمية اقتصادية .
- ٣ . سهولة معاملتها مابعد الحصاد نسبيا .
- ٤ . قابليتها تخزين لفترات طويلة نسبيا مقارنة بالخضر والفاكهة .
- ٥ . سهولة تسويقها محليا وعالميا .

أ . الارتميزيا *Artemisia absinthium* يعود للعائلة Compositae نبات عطري دائم الخضرة لونه يميل الى البياض معمر كثير التفرع يعلو الى ٥٠-١٠٠ سم , اوراقه متبادلة مقسمة تقسيما متضاعفا الى فصوص متطاولة الاوراق المصدر الرئيسي لاستخراج الزيت الطبي المعروف بأسم Absinth الذي يدخل في كثير من العقاقير الطبية , وقد تجفف الاوراق وتوضع بين الملابس لطرد العث , يتحمل هذا النبات مختلف الاجواء وانواع الاراضي حتى الضعيفة ويتكاثر بالتقسيم والبذور .



ب- اللافندر (الخرامى) *Lavandura vera* من العائلة Labiatae من النباتات الاقتصادية التي تنجح في جميع انحاء القطر , النبات عشبي معمر كثيف النمو دائم الخضرة يعلو الى ٥٠-١٥٠سم اوراقه خيطية الشكل وهي وجميع اجزاء النبات الاخرى ذات رائحة عطرية , ازهاره صغيرة زرقاء بنفسجية اللون تنمو على حوامل طويلة غير متفلاحة تعلو كثيرا فوق النمو الخضري فتكسب النبات جاذبية خاصة يستخرج من الازهار والاوراق بواسطة التقطير سائل زيتي عطري يستعمل في صناعة العطور ومستحضرات كثيرة .



ج- أكليل الجبل (الروزماري) *Rosmarinus officinales* يعود للعائلة Labiatae نبات عشبي معمر دائم الخضرة كثير التفرع , فروعه قوية خشنة ذات اوراق عديدة خيطية الشكل عطرية الرائحة ازهاره ابطية صغيرة الحجم لونها ازرق فاتح لها رائحة عطرية ايضا , تستعمل اوراقه في تعطير المأكولات ويستخرج

منها زيت طيار يعرف تجاريا بزيت الروزماري . يزرع النبات كسياج قصير خلف الواح الازهار او كنبات منفرد في الحدائق الصخرية ينجح في مختلف الاراضي يتكاثر بالبذور في الربيع .



ع_ سالفيا العطرية *Salvia officianalis* من العائلة Labiatae نبات عشبي معمر مستديم الخضرة كثير التفرع ينمو قائما بشكل شجيرة الى علو ٧٠-٥٠ سم اوراقه متطاولة الشكل طويلة العنق زغبية ولها رائحة عطرية الازهار ارجوانية او زرقاء في شماليخ يوجد في جميع انحاء العراق يتحمل الحرد والبرد تستعمل اوراقه بعد تجفيفها لتقطير الاطعمة وعلى الاخص الاجبان واللحوم ويسمى sage وتفضل اوراقه طازجة في امريكا لاستعمالها لان المجففه غالبا ماتفقد الزيت الطيار اذا لم تكن مجففة بطريقة صحيحة يتكاثر بالبذور والعقل والترقيد والتقسيم .



ح_ الزعتر *Thyme* يعود للعائلة Labiatae يزرع النبات في الحدائق ويستعمل اوراقه وفروعه بعد تجفيفها ودقها لتعطير المأكولات كما يستخرج الزيت من يعرف بزيت الزعتر يستعمل في الامور الطبية يعلو النبات الى ٢٠-٢٥سم . ذو فروع خشبية مائلة الى الافتراش الى الارض واوراقه صغيرة رمحية وازهاره صغيرة ارجوانية اللون في شماريخ .

